

ДОГОВОР № 124/15 НА ПОСТАВКУ

г. Улан-Удэ

«02» декабря 2015г.

Автономное учреждение социального обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хутакова Александра Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Интерактивная Бурятия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бадмаевой Любови Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Исполнитель, по заданию Заказчика, обязуется выполнить поставку специального программного обеспечения для инвалидов всех категорий в компьютерный класс в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Республики Бурятия «Социальная поддержка на 2014-2017гг. и на период до 2020г., утвержденной правительством Республики Бурятия от 14.03.2014г. №107 в соответствии с настоящим договором, Техническим заданием (Приложение № 1), на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Мокрова 20 и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Срок выполнения работ Начало: «03» декабря 2015г. Окончание: «21» декабря 2015г.

1.3. Понятия, применяемые в настоящем договоре, означают следующее:

«Стороны»: Заказчик и Исполнитель.

«Договор»: настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Исполнителем.

«Работы»: работы, подлежащие выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора.

«Общая стоимость работ»: стоимость программного обеспечения и специального оборудования плюс стоимость поставки, плюс прочее, необходимое для выполнения работ.

«Представитель Заказчика»: уполномоченное Заказчиком лицо, имеющее право производить приемку работ, подписывать акты направлять мотивированный отказ от приемки работ, а так же осуществлять все необходимые действия, связанные с приемкой работ, на основании доверенности, выданной Заказчиком.

«Комиссия Заказчика»: группа лиц, уполномоченных единоличным исполнительным органом Заказчика, наделенных Заказчиком правами осуществлять контрольную проверку принятых представителем Заказчика объемов работ. Комиссия Заказчика может состоять как из лиц, являющихся работниками Заказчика, так и из лиц, являющихся работниками иных хозяйствующих субъектов.

2. Стоимость работ и порядок расчетов:

2.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору в текущих ценах составляет 1 969 970 рублей, 00 копеек (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек) Без НДС.

2.2. Оплата производится Заказчиком по мере поступления федеральных средств за выполненные работы:

2.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания обеими сторонами акта, удостоверяющего выполнение работ и выставления Исполнителем счета, счета-фактуры, и акта приема-передачи производит расчет с Исполнителем в соответствии с п.2.2. настоящего договора.

2.4. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным способом, не запрещенным законодательством способом по согласованию сторон.

2.5 Оплата по настоящему договору осуществляется за счет средств Федерального бюджета.

Код цели – 813115009.

2.6. В течение 5 дней после выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязан передать Заказчику счета-фактуры и акт приема-передачи, оформленные в соответствии с п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 года.

3. Обязанности сторон:

3.1. Исполнитель обязан:

- 3.1.1. приступить к работам по настоящему договору с «03» декабря 2015г. и выполнить их в течение общего срока, предусмотренного п. 1.3. договора, строго придерживаясь при этом промежуточных сроков, предусмотренных П.2.2.
- 3.1.2. обеспечить выполнение работ в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами, ГОСТами и техническими регламентами.
- 3.1.3. обеспечить Заказчику возможность беспрепятственно осуществлять контроль и технический надзор за работами, выполняемыми Исполнителем;
- 3.1.4. обеспечить и нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по противопожарной защите, технике безопасности в период выполнения работ;
- 3.1.5. поставить за свой счет на объект необходимые материалы, в том числе детали, конструкции или оборудования, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование;
- 3.1.6. принять на себя риск случайной утраты или повреждения материалов, оборудования, механизмов, переданных ему Заказчиком;
- 3.1.7. нести ответственность за порчу имущества Заказчика при выполнении работ по настоящему договору;
- 3.1.8. осуществлять систематическую уборку места производства работ от бытового мусора, вывезти в срок три рабочих дня со дня окончания работ по договору принадлежащие ему оборудование, инструменты и инвентарь;
- 3.1.9. по окончании выполнения промежуточных работ, всего результата работ сообщить Заказчику о готовности к сдаче промежуточных работ или результата выполненных работ;
- 3.1.10. предоставить Заказчику комплект исполнительской документации как на промежуточные работы, так и на весь результат выполненных работ в составе, определенном Заказчиком;
- 3.1.11. обеспечить высокое качество работ с гарантией 2-х лет с момента ввода объекта в эксплуатацию;
- 3.1.12. от начала работ до приемки работ нести полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, оборудования и т.п., приобретенных им для выполнения работ. Исполнитель также несет полную ответственность (ст. 714 ГК РФ) за обеспечение сохранности имущества, переданного Заказчиком. Хранение имущества Заказчика осуществляется Исполнителем безвозмездно. В случае причинения в период выполнения работ ущерба приобретенным или переданным Заказчиком для работы материалам и механизмам, их утраты или недостачи, Исполнитель обязан за свой счет устранить причиненный ущерб, возместить утрату или недостачу. В случае складирования имущества на территории объекта Исполнитель обязан соблюдать требования по запрету складирования в местах общего пользования Объекта.
- 3.1.13. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;

3.2. Заказчик обязан:

- 3.2.1. принять по акту приема-передачи выполненную Исполнителем работу по установке специального программного обеспечения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Исполнителем выполненных работ к сдаче, или предоставить мотивированный отказ в приемке работ;
- 3.2.2. сообщить Исполнителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней по обнаружению об отступлениях от условий договора и иных недостатках в работе, выполненной Исполнителем, которые не могли быть обнаружены при обычном способе ее принятия;
- 3.2.3. произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном договором;
- 3.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4. Приемка выполненных работ:

4.1. Приемка работ по настоящему договору осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи работ. Срок приемки работ составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента предоставления Заказчику исполнительной документации, акта и документов, удостоверяющих качество использованных материалов (паспорта и сертификаты качества). В указанный срок Заказчик обязан подписать предъявленный акт и один экземпляр вернуть Исполнителю, либо представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае, если Исполнитель не приложит к акту документы, удостоверяющие качество использованных материалов, Заказчик приостанавливает приемку и оплату работ на срок до момента предоставления указанных документов.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны обязуются в срок не более 10 (десяти) рабочих дней собрать совместную комиссию из уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя, провести совместную приемку и составить акт выявленных дефектов, с указанием сроков их устранения.

4.3. Работы считаются выполненными после предоставления комплекта исполнительной документации, подписания акта приема-передачи всего результата выполненных работ полномочными представителями обеих сторон.

5. Гарантии качества:

5.1. Исполнитель гарантирует соблюдение технологического процесса и высокое качество работ, а также качество используемых материалов, в том числе деталей, конструкций или оборудования соответствующее ГОСТам: СНИПам: ПБ10-558-03.

5.2. По окончании работ Исполнитель обязуется одновременно с актом приема-передачи работ передать Заказчику документы, удостоверяющие качество использованных материалов, а именно паспорта и сертификаты качества.

5.3. Гарантийный срок на результаты работ, предусмотренные настоящим договором, устанавливается 2-х (двух) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

6. Ответственность сторон:

6.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6.2. В случае обнаружения дефектов, недостатков работ в период действия гарантийного срока, Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления претензии устранить их за свой счет, либо Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение недостатков собственными силами или привлеченными третьими лицами. При нарушении установленных сроков по устранению недостатков работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ от суммы просрочки за каждый день до момента исполнения обязательства.

6.4. Кроме предусмотренных настоящим договором санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду.

6.5. Уплата пени и штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных законодательством РФ.

7. Особые условия:

7.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителем, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

7.2. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам, возлагаются на стороны в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации меры по минимизации нанесенного ущерба.

7.3. На момент заключения договора вся документация, необходимая для выполнения работ, передана Заказчиком Исполнителю в полном объеме.

7.4. Исполнитель не имеет права продать или передать проектную документацию на произведенные работы или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

7.5. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения договора, разрешаются путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде РБ.

8. Срок действия договора:

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2015г.

9.Обстоятельства непреодолимой силы:

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.Расторжение договора:

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон, либо в других случаях, предусмотренных настоящим договором

10.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке следующих случаях:

- задержка Исполнителем начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы станет очевидным, что Исполнителем нарушаются условия договора, что ведет к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией;

10.3. Исполнитель вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 20 дней;
- при неспособности Заказчика оплачивать работы по настоящему договору.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за десять дней до расторжения договора.

10.5. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею прямые убытки.

10.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

Техническое задание

(Приложение № 1)

План-график

(Приложение №2)

Прайс на специальное программное обеспечение (программно-аппаратный комплекс)
(Приложение №3)

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Автономное учреждение социального обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» УФК по Республике Бурятия (АУСО «У-У КЦ «Доверие», л/с 31026Щ93100)
Отделение - НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 048142001
р/с 40601810000001000001
ИНН 0323088958
КПП 032301001

Исполнитель :

Поставщик: ООО «Интерактивная Бурятия»
Место нахождения: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 - 3
Почтовый адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 - 3
ИНН 0326481204
ОКПО 86350494 ОКВЭД 51.65.6
Наименование банка ОАО «Сбербанк России»
Отделение № 8601 г. Улан-Удэ
р/сч 40702810409160014764
к/сч 301018104000000000604
Тел/факс: 8(3012) 214-222

Подписи сторон:

Заказчик:

Директор

М.п.



Исполнитель:

Директор

М.п.



Количество и технические параметры поставляемой продукции:

№	Наименование	Кол-во шт.
1	Программно – аппаратный комплекс для всех категории инвалидов в компьютерный класс в составе: Программное обеспечение для людей с нарушением зрения Window Eyes, страна производитель США ; Дисплей Брайля ALVA 640 Comfort страна производитель Нидерланды; Устройство со встроенным программным обеспечением для распознавания и озвучивания информации ClearReader+ страна производитель Нидерланды; Устройство со встроенным программным обеспечением для распознавания и увеличения информации Optelec ClearView C (HD) страна производитель Нидерланд; Радио FM система Akai страна производитель Тайвань (в составе: приемник – 11шт , наушники -11шт , индукционная петля – 11 шт, чехол -12 шт , шейный ремешок – 11 шт, передатчик -1 шт , микрофон -1 шт , зарядное устройство-1 шт) ; Цифровая инфракрасная акустическая систем Front Row Guno страна производитель Дания; Слуховой тренажер «Соло-01» страна производитель Россия; Клавиатура адаптированная с крупными кнопками +пластиковая накладка разделяющая клавиши, беспроводная RJ005/2 страна производитель Китай Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной RJ001/2 страна производитель Китай;Программа интеграции психокоррекционных, логотерапевтических, логопедических программ с методом биологической обратной связи (БОС) Комфорт-Лого ,страна производитель Россия	1комплек

Программное обеспечение для людей с нарушением зрения Window Eyes, страна производитель США

Программа работает под управлением ОС Windows 10 и других ранних версий операционных систем семейства Microsoft Windows.

Поставляется дополнительный набор совместимых синтезаторов речи: 8 языков. Звуковое сопровождение во время инсталляции позволяет обойтись без сторонней помощи.

ПО поддерживает все стандарты приложений Windows без необходимости их специальной конфигурации.

Имеется расширенная поддержка для приложений, Microsoft® Office, Corel WordPerfect® Office и IBM Lotus® Notes®. Поддержка Internet Explorer, включает специальные возможности: список ссылок, список фреймов, режим форм, чтение HTML таблиц и графических меток. ПО обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям Adobe PDF, Adobe Flash и JAVA.

Набор сервисных утилит позволяет настраивать как глобальную конфигурацию, так и параметры для отдельного приложения.

Уникальный язык скриптов позволяет настроить под собственные нужды нестандартные приложения Windows и другое программное обеспечение сторонних разработчиков.

Имеется широкий набор клавиатурных команд имеющий возможность расширения пользователем.

Имеется поддержка режима панорамирования экрана.

Имеется возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд.

Удобная система онлайн-справки, позволяет пользователю осваивать возможности программы самостоятельно.

Программа обеспечена полным сопровождением со стороны российского дилера. Продукция, её упаковка и маркировка соответствует требованиям, установленным законодательством РФ.

Продукция поставляется в стандартной упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и

хранении, сопровождается сертификатом , инструкцией на русском языке.

Технические характеристики программного обеспечения (далее ПО)

ПО поставляется на электронном цифровом носителе, предоставляется лицензионная документация, лицензии и лицензионные ключи для активации предустановленного программного обеспечения, на один компьютер .

ПО имеет комплексную поддержку операционных систем Microsoft Windows и офисных приложений Microsoft Office

Имеется поддержка Advanced Web Browsing с браузерами Internet Explorer и Mozilla Firefox

Поддержка: Adobe PDF, Macromedia Flash, JAVA Access Bridge, ARIA Landmarks и Live Regions

ПО имеет удаленный доступ: Citrix XenWorks, службы терминалов: 2

Имеется набор дополнительных модулей, предоставляющих пользователю удобное и доступное использование сторонних приложений.

Предусмотрено централизованное хранилище приложений App Central для распространения и обсуждения модулей ПО разработчикам и пользователями.

Имеются интегрированные утилиты помощи: 4 утилита

Имеется пользовательский интерфейс с расширенными возможностями для опытных пользователей

ПО имеет речевые синтезаторы: 4 синтезатора

Имеет поддержку MSAA (Microsoft Active Accessibility) и UIA (User Interface Automation)

Имеется функция, позволяющая читать текст под курсором мыши, функция переключение дисплеев Брайля и синтезаторов

Имеется встроенный удаленный помощник для облегчения интерактивного обучения и поддержки слабовидящих и незрячих.

Имеется приложение, использующие стандартные элементы управления Microsoft, ПО-автоматически озвучивается без дополнительных настроек. Другие приложения требуют изменения параметров программы экранного доступа, которые легко доступны посредством удобно организованной панели речи. Реализация технологии скриптов предоставляет широкие возможности по расширению функционала программы и диапазона поддерживаемых приложений. Предусмотрена поддержка Excel , Word, PowerPoint Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007, 2010 и 2013 для профессиональной работы за компьютером слабовидящим и незрячим людям.

Для работы с электронной почтой в полном объеме поддерживается Microsoft Outlook 2013; Windows Live Mail, Windows Live Messenger, Mozilla Thunderbird.

Для доступа в Интернет ПО позволяет использовать браузеры Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox

Имеется поддержка— технологии доступности динамических Интернет-приложений.

ПО имеет поддержку Adobe PDF, Macromedia Flash, JAVA Access Bridge, ARIA Landmarks и Live Regions.

Предусмотрена возможность работы в безопасном режиме Windows, что повышает возможности незрячего пользователя по самостоятельному устранению проблем в его операционной системе.

Имеется возможность выбрать уровень информативности меню в зависимости от опыта пользователя как для новичков, так и для профессионалов.

Имеется встроенный высококачественный десятиязычный синтезатор речи Eloquence, который позволяет работать на компьютере без установки дополнительных SAPI-синтезаторов.

Имеется полная поддержка технологии Microsoft Active Accessibility (MSAA) и User Interface Automation (UIA), которая позволяет достичь максимально эффективного озвучивания приложений, созданных с её использованием.

Функция чтения текста под курсором мыши позволяет использовать её для навигации в системе, не ограничиваясь только клавиатурой.

	Имеется возможность автоматического подключения совместимых синтезаторов речи и брайлевских дисплеев к программе, которое максимально упрощает процесс их использования, не требуя дополнительных действий по их интеграции и настройке. Имеется встроенный Удаленный помощник для дистанционного управления компьютером.
Дисплей Брайля ALVA 640 Comfort страна производитель Нидерланды	Дисплей Брайля с расширенными функциональными возможностями и функцией брайлевского ввода и вывода текстовой информации с помощью специальной клавиатуры. Технические характеристики устройства: -Поддержка USB соединения и беспроводного соединения Bluetooth. -Кол-во ячеек Брайля –40 - 40 клавиш маршрутизации курсора. - 8 клавиш на дисплее Брайля. - наличие встроенной программы экранного доступа. - наличие встроенной памяти для сохранения заметок и аудио комментариев. - наличие дополнительных клавиш, настраиваемых под потребности пользователя для быстрой навигации. Размеры устройства: -Размер: 33,8 x 11,5 x 1,8 см. -Вес: 780 г. В комплект устройства входит: -Дисплей ALVA 640 Comfort -Сумка-чехол -USB-кабель -Пакет программных драйверов ALVA 640 Comfort для Windows 7, Windows и документация устройства на CD-ROM (англ. язык) -Плоскопечатная инструкция на русском языке
Устройство со встроенным программным обеспечением для распознавания и озвучивания информации ClearReader+ страна производитель Нидерланды;	Машина сканирующая и читающая для чтения для незрячих и слабовидящих людей. Функции и параметры устройства: Камера: камера высокого разрешения с новейшей широкоэкранный оптикой и встроенной подсветкой документов. Распознавание текста: высококачественное распознавание текстов на многих языках, которое позволяет прослушивать необходимую информацию уже через несколько секунд. Языки: установлено 4 языка Поддержка 42 различных голосов чтения (мужские и женские голоса с различными территориальными диалектами) Кнопки управления: Вперед/назад, воспроизведение/пауза, скорость, сканирование, громкость, вкл./ выкл. Наличие разъемов: наушники и сетевой адаптер. Углубленная ручка для ношения и встроенные динамики. Технические характеристики устройства: Камера: камера высокого разрешения (HD); Наличие USB порта с возможностью сохранения распознанных текст в электронном виде; Разъем для наушников: 3,5 мм; Тип аккумулятора: литий-ионный; Время непрерывного использования: 5 ч; Время зарядки аккумулятора: 3 часа; Размеры: 24x23x10 см; Вес: 2,46 кг. • Гарантия: 2 года. В комплект устройства входит: сканирующая (читающая) машина ClearReader+

	USB-кабель – 2 шт. (короткий и длинный) блок питания сетевой шнур руководство пользователя
Устройство со встроенным программным обеспечением для распознавания и увеличения информации Optelec ClearView C (HD) страна производитель Нидерланд;	Стационарный видео увеличитель предназначен для чтения и просмотра увеличенных изображений. Функциональность обеспечивается при помощи камеры, монитора и подвижного столика-планшета. Предназначен для людей с ослабленным зрением. Монитор Диагональ :24 дюймов Частота обновления:60Гц Разрешающая возможность :1920x1080 Диапазон увеличения с возможностью плавной регулировки От 1 до 170 крат Имеется возможность подключения VGA Имеется возможность перемещения монитора в вертикальной плоскости Встроенный столик-планшет Длина 42 см Ширина 32 см Перемещение по оси X - 30 см Перемещение по оси Y - 30 см Имеются регулируемые ограничители перемещения столика- планшета по осям X и Y Имеется регулируемый механизм фиксации столика-планшета Расстояние от столика-планшета до камеры 24 см Имеется встроенная консоль с клавишами управления Имеется противоскользящее покрытие планшета Беспроводная панель управления Control Pad Имеется возможность управления устройством с помощью беспроводной компактной панели Имеется регулировка яркости и резкости Уровни настройки контрастности 5 Уровни настройки яркости 5 Имеется возможность выделить область изображения с помощью регулируемых горизонтальных либо вертикальных линий Имеется функция включения режима «Сон» с пониженным уровнем потребления энергии Видеоувеличитель ClearReader+ Имеется подключаемая функция «Автофокус» Имеется функция «Автозум» (автоматическое масштабирование) Имеется подключаемая специальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов, с возможностью работы с глянцевыми поверхностями Имеется функция высококонтрастных цветовых режимов :17 Имеется функция записи 4x постоянно используемых цветовых режимов Комплект поставки: Электронный стационарный видеоувеличитель Монитор Комплект для подключения Блок питания видеоувеличителя Руководство по эксплуатации на русском языке Сопроводительные документы (сертификаты и декларации) Сервисный центр и обслуживание Гарантийный срок 2 года Сервисный центр на территории РФ
Радио FM система Akai	Радио FM система :

страна производитель
Тайвань

Поясной беспроводной УВЧ передатчик
Функциональные и технические характеристики
Мощность РЧ антенны мВт 10
Излишнее воздействие нВт 250
Разъемы для подключения
Вход мини XLR
Вход аудио AUX 3,5 мм разъем наличие
Регуляторы
Переключатель Вкыл./Выкл. устройства
Переключатель в беззвучный режим (Mute)
Переключатель чувствительности Hi/Mid/Low
2 тактильные кнопки выбора/переключения каналов
1 кнопка установки каналов
Индикаторы
Индикатор передачи сигнала
Дополнительная информация
Дисплей с отображением заряда батареи и канала приема
Время работы аккумуляторов, 11ч
Глубина, мм. 26
Ширина, мм. 64
Высота, мм. 88
Вес, гр, 170
Корпус алюминиевый соответствие
Электропитание
Две щелочные батарейки 1,5В типа АА или 2 аккумулятора 1600mAh, 1,2В типа АА
Зажим для крепления устройства на поясе
Поясной беспроводной УВЧ приемник EJ-7R
Функциональные и технические характеристики
Подавление ложных сигналов РЧ 58 дБ, 250 кГц
Избирательность по смежному каналу 58 дБ, 250 кГц
Подавление интермодуляции 58 дБ, 400 кГц и 800 кГц
Промежуточные частоты 243,95 МГц/10,7 МГц
Отношение сигнал/шум дБ 80
Уровень громкости, мВ 750
Искажение 1%
Разъемы для подключения
Разъем для подключения наушников 3,5 мм
Разъем для подключения зарядного устройства
Разъем аудио выхода 3,5 мм (С помощью этого выхода устройство подключается к колонкам или усилителю)
Регуляторы
Регулятор мощности
Регулятор громкости аудио выхода
2 кнопки выбора/переключения каналов
Индикаторы
Индикатор приёма сигнала
Дополнительная информация
Имеется дисплей с отображением заряда батареи и канала приема
Время работы аккумуляторов, 11ч
Глубина, мм 26
Ширина, мм 64
Высота, мм 98
Вес, гр 170
Электропитание
Две щелочные батарейки 1,5В типа АА или 2 аккумулятора 1,2В типа АА
соответствие

	Штекер 3,5 мм (стерео) Микрофон LM-90C Штекер мини XLR Зарядное устройство HDC-712 Электропитание от сети 220V 50-60Hz 12 слотов для заряда приемников и передатчиков Индукционная петля NL-90 Сечение кабеля индукционной петли 2 мм Штекер 3,5 мм Комплектация Поясной беспроводной УВЧ передатчик EJ-7XT шт.-1 шт Поясной беспроводной УВЧ приемник EJ-7R шт.-11 шт Микрофон шт. -1 Наушник шт. -11 Зарядное устройство Индукционная петля шт. 11 Чехол 12 Шейный ремешок шт 12
Цифровая инфракрасная акустическая систем Front Row Guno страна производитель Дания	Система состоит из четырех основных частей: 1. Колонка – является приемником и звукоусиливающим элементом системы 2. Нашейный микрофон – передатчик для лектора 3. Микрофон для работы в аудитории – передатчик для слушателей 4. Зарядное устройство для микрофонов Колонка Совместная работа с передатчиками системы Front Row Juno Тип передачи Инфракрасный Каналы передачи 2 Частота приема на 1-ом канале, МГц в диапазоне 2 ÷ 2,2 Частота приема на 2-ом канале, МГц в диапазоне 2,3 ÷ 2,5 Возможность расширения каналов приема 3 Частота приема дополнительных каналов передачи, МГц в диапазоне 2,7 ÷ 3,7 Частотная характеристика приемника, Гц в диапазоне 50 ÷ 20000 Отношение сигнал/шум, дБ 70 Полный коэффициент гармонических искажений (на частоте 1кГц), % 1 Максимальная выходная мощность звуковой частоты, Вт 40 Напряжение питания, В 18 Габариты стойки без основания (ШхВхГ), мм 200 x 700 x 170 Габариты стойки с основанием (ШхВхГ), мм 360 x 720 x 270 Вес стойки с основанием, кг 6,5 Регулировки: Имеется мощности, общей громкости, громкости микрофона, громкости звукового выхода Разъемы: Входной питания; «Тюльпан» для подключения внешнего датчика; 2 Звуковой выход 3,5мм; «Тюльпан», стереопара, гнезда звукового входа (со звуковым стерео выходом); Стереопара, гнездо звукового входа 3,5мм (со звуковым стерео выходом); Гнезда для последовательной зарядки/программирования микрофона; Последовательный порт связи; Нашейный микрофон Совместная работа с приемником системы Front Row Juno Тип передачи Инфракрасный Каналы передачи 6 Частота каналов передачи, МГц в диапазоне 2,0 ÷ 3,7 Частотная характеристика передатчика, Гц в диапазоне 70 ÷ 8000 Тип микрофона направленный кадриоидный

	Время работы от батарей, часов 7 Тип батареи литиево-ионная Рабочее расстояние, м 18,3 на прямой видимости Габариты (ШхВхГ), мм 75х70х15 Вес (с батареей и шнурком), кг 0,08 Микрофон для работы в аудитории Совместная работа с приемником системы Front Row Juno Тип передачи Инфракрасный Каналы передачи -6 Частота каналов передачи, МГц в диапазоне 2,0 ÷ 3,7 Частотная характеристика передатчика, Гц в диапазоне 70 ÷ 8000 Тип микрофона направленный кадриоидный Время работы от батарей, часов 7 Тип батареи литиево-ионная Рабочее расстояние, м 12,2 на прямой видимости Габариты (ШхВхГ), мм 40х150х25 Вес (с батареей и шнурком), кг 0,075 Элементы управления: включение/выключение питания, включение микрофона, выбор каналов Входы/выходы: вход 3,5мм гнездо для зарядки/программирования Зарядное устройство для микрофонов Габариты (ШхВхГ), мм 90х50х115 Вес, кг 0,025 Напряжение источника питания, В - 6
Слуховой тренажер «Соло-01» страна производитель Россия	Слуховой тренажер используется при проведении индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия, отработки ритмико-интонационной речи в коррекционной работе с людьми, имеющими различную степень потери слуха (I – IV степени) и конфигурацию аудиометрической кривой. Характеристики слухоречевого тренажера: Максимальное выходное звуковое давление в головных телефонах 136 дБ. Гибкая бинауральная настройка тембров: - Глубина регулировки тембров по ВЧ на частоте 7000Гц 20 дБ - Глубина регулировки тембров по СЧ на частоте 3000Гц 20 дБ - Глубина регулировки тембров по НЧ на частоте 250Гц 30 дБ -Частотный диапазон от 50 до 10 000Гц -Соотношение сигнал/шум на выходе усилителя низкой частоты 63дБ -Микрофоны - направленные электретные, автоматическая регулировка усиления (АРУ) по входу с изменяемой глубиной регулировки 18 дБ для каждого микрофона -Вибротактильное устройство для формирования ритмической структуры речи (для «СОЛО-01В») -Питание от сетевого адаптера ~220В\15В-1А -Потребляемая мощность –10Вт
Клавиатура адаптированная с крупными кнопками +пластиковая накладка разделяющая клавиши, беспроводная RJ005/2 страна производитель Китай	Устройство предназначено для ввода числовой и текстовой информации и для управления компьютером. Клавиатура кнопочная, содержит группы клавиш: алфавитные, цифровые, клавиши управления курсором, специальные клавиши;83 клавиш; ряды кнопок расположены параллельно друг к другу, в одной плоскости; размер клавиш больше чем на стандартных клавиатурах (для алфавитно-цифровых клавиш: ширина 20 мм, длина 25 мм, высота 8 мм). Группы клавиш имеют разные цвета: алфавитные – желтый, цифровые – красный, управляющие и специальные – синий, знаки пунктуации и символы – красный. Обозначения на клавишах крупные, высота букв и цифр 0,7 см, цвет - черный. Пластиковый корпус прямоугольной формы, без острых углов, ДхШхВ 446х148х32.7 мм (высота с учетом выступающих клавиш), на обратной стороне

	«ножки» находится переключатель для активации функциональных клавиш; отсек для элементов питания (2хААА). Клавиатура беспроводная. Поддерживаемые операционные системы: Windows, Mac OS.
Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной RJ001/2 страна производитель Китай	Компьютерный джойстик полностью заменяет компьютерную мышь и имеет ручку для удобства работы людей с нарушениями моторики. Ручка джойстика служит для управления курсором мыши; В комплект джойстика входят следующие насадки: шар, ручка, рычаг. Соединение джойстика с компьютером – беспроводное, на частоте 2,4 Гц Радиус действия: 10 м. На верхней части джойстика расположены 3 кнопки: кнопки, расположенные справа и слева от ручки, которые соответствуют правой и левой кнопкам обычной компьютерной мыши, верхняя кнопка, которая обеспечивает возможность выделять текст и объект. На джойстике располагается кнопка питания и световой индикатор, показывающий переключение режимов вкл/выкл. В джойстике установлена батарея, обеспечивающая 90 дней работы без замены. Компьютерный джойстик имеет возможность замены встроенных кнопок на выносные по средствам беспроводного подключения. На устройстве расположена кнопка для объединения с другими устройствами. В комплекте инструкция на русском языке. Поддерживаемые операционные системы: Windows, Mac OS. В комплект с компьютерным джойстиком поставляется Ресивер для беспроводной связи Устройство обеспечивает беспроводное подключение устройств к компьютеру на частоте 2,4 Гц. Радиус действия: 10 м. Устройство поддерживает одновременное подключение 6-ти беспроводных устройств одновременно. Устройство обеспечивает подключение и работу на компьютере, без установки дополнительных драйверов и программного обеспечения. Устройство поддерживает операционные системы: Windows, Mac OS. В комплекте инструкция на русском языке. Подключение к компьютеру по USB, без кабеля-удлинителя. На устройстве расположен один световой индикатор. На устройстве расположена кнопка для объединения с другими устройствами. На устройстве расположена кнопка питания.

Программа интеграции психокоррекционных, логотерапевтических, логопедических программ с методом биологической обратной связи (БОС) Комфорт-Лого, страна производитель Россия

Комплекс помогает решать следующие задачи:

Диагностика функционального состояния взрослого человека при речевых нагрузках.

Автоматизированное логопедическое обследование для обоснования заключения и составления схемы коррекционной работы в рамках психолого-педагогической и клинико-педагогической классификаций.

Комплексная автоматизированная диагностика уровня психического, интеллектуального развития, личностных особенностей человека.

Коррекция логопедических нарушений:

расстройства фонации; функциональных дисфоний; нарушения темпа речи; речевой тревоги; логоневрозов, расстройства речи у людей с нарушением слуха и зрения, алалии и афазии; дисграфии и дислексии; дизартрии и дислалии; ринолалии и ринофонии; заикания; гиперактивности и дефицита внимания.

Коррекция расстройств в психоэмоциональной сфере, обусловленных различными общеневротическими и логоневротическими нарушениями.

Формирование устойчивых навыков саморегуляции.

Формирование диафрагмального дыхания. Развитие речевого дыхания, артикуляционных движений. Обучение технике чтения, речи, ораторскому искусству.

Развитие высших психических функций: мышления, памяти, внимания.

Снижение физиологической цены речи. Профилактики нарушений голоса и речи.

Общее оздоровление организма. Предупреждения психосоматических заболеваний. Повышение стрессоустойчивости.

Совершенствования навыков речи специалистов речевых специальностей.

Подготовку людей.

Социально-психологической адаптации.

Характеристики оборудования и программного обеспечения:

Приём и обработка одного или одновременно нескольких физиологических параметров: периферическая температура (Т), частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), огибающая миограммы (ЭМГ) и преобразование их по заданным алгоритмам в мультимедийные сигналы обратной связи: визуальные (слайды, мозаика, видео, закрашивание, анимационные и игровые сюжеты), аудиальные сигналы.

Обеспечение режимов БОС–тренинга по Т:

- обучения навыку произвольной регуляции периферической температуры для профилактики и коррекции психофизиологического состояния.
- возможность обеспечения регистрации периферической температуры с фаланги пальца.

Обеспечение режимов БОС–тренинга по ЧСС и ЧД:

- обучения навыку диафрагмально-релаксационного типа дыхания;
- обучения речевому дыханию (быстрый вдох и плавный равномерный выдох).
- возможность обеспечения регистрации пульсограммы и функции дыхания с внутренней стороны запястья правой и левой руки.

Обеспечение режимов БОС–тренинга по ЭМГ:

- формирования навыка мышечной релаксации по Джекобсону и общей мышечной релаксации;
- развития или восстановления мышечного чувства.
- возможность обеспечения регистрации сокращений мышц при помощи клейких одноразовых электродов.

Электропитание прибора осуществляется от USB-порта безопасным сверхнизким постоянным напряжением 5 В. (имеется возможность питания от батареи портативного компьютера).

Обеспечение тренинговых сюжетов для:

- коррекции и формирования новых навыков артикуляции, фонации, дикции;
- отработки звукопроизношения при оптимизации дыхательной функции, плавности речи, ее слитности, коррекцию нарушений темпа, ритма и мелодичности;

- оптимизации энергетических затрат в процессе дыхания, чтения, речи, общения;
- подготовки к работе в условиях повышенных психоэмоциональных нагрузок;
- улучшения периферического кровоснабжения, в том числе и головного мозга;
- нормализации вегето-сосудистых реакций, купирование сосудистых спазмов.

Программное обеспечение комплекса позволяет:

- вести индивидуальные карты обучающихся с результатами тренировок;
- использовать дидактический слайдовый материал по различным темам;
- проводить аудиозапись, и прослушивать ее во время и после сеанса;
- выведение на печать результатов сеансов и отчетов в виде таблицы или графика.

Функциональные характеристики методики логопедического обследования людей :

- наличие диагностики речевого развития
- наличие методического материала для обследования, с фиксацией ответов и внесении необходимых комментариев. Вся информация сохраняется и обрабатывается автоматически.
- проведение обследования по разделам:
 1. Звукопроизношение (с возможностью записи и прослушивания речи)
 2. Общая моторика. Мелкая моторика. Артикуляционная моторика.
 3. Динамическая организация артикуляционного аппарата в процессе речи.
 4. Мимическая мускулатура.
 5. Строение артикуляционного аппарата.
 6. Фонематическое восприятие.
 7. Дыхательная и голосовая функции.
 8. Просодические компоненты речи.
 9. Слоговая структура слова.
 10. Понимание речи.
 11. Лексика. Грамматический строй.
 12. Связная речь.
- возможность обоснования заключения в рамках психолого-педагогической классификации (НПОЗ, ФНР, ФФНР, ЛГНР, ОНР).
- возможность составления схемы индивидуальной коррекционной работы (в рамках клинико-педагогической классификации).
- формирования речевых карт.
- формирования графиков индивидуальной динамики речевого развития.
- создания групповых протоколов по результатам обследования. Функциональные характеристики автоматизированной психодиагностики:
- индивидуальное компьютерное тестирование и автоматический подсчет результатов;
- помощь в составлении психологического заключения: подробная текстовая интерпретация, представление результатов в виде таблиц, схем, диаграмм и т.д.;
- выведение на печать стимульных материалов и ответных бланков с инструкцией по каждому тесту для группового тестирования.

Количественные и качественные характеристики прибора:

Число работающих каналов (1-периферическая температура, 1-частота сердечных сокращений, 1-частота дыхания, 1-огибающая миограммы) 4

Диапазон индикации температуры 0С: 0 – 42

Диапазон индикации ЧСС уд/мин: 40 – 240

Диапазон входных напряжений канала ЭКГ мВ: 0,2-5,0

Диапазон индикации дыхания 1/мин: 2-40

Диапазон индикации огибающей миограммы (ЭМГ), мВ.: 0.03-5,0

Электропитание прибора от порта USB постоянным напряжением, В.:5

Средняя наработка прибора на отказ ч.: 4000

Потребляемая мощность Вт.: 1

Масса, г.: 500

Комплектации оборудования:

Прибор-шт.: 1

Кабель отведения каналов ЧСС и ЧД ,- шт.: 1

Кабель отведения канала ЭМГ,- шт.: 1
 Кабель отведения канала температуры (Т),- шт.: 1
 Кабель отведения референтный,- шт.:2
 Комплект электродов электрокардиографических многоразового пользования,- шт.: 1
 Клейкие одноразовые электроды, - шт.: 100
 Кабель USB для питания и подключения прибора (1 м),- шт.:1
 Инсталляционный компакт-диск ПО профилактики и коррекции речевых расстройств шт.: 2
 Паспорт прибора - шт.: 1
 Методика логопедического обследования детей:
 Инсталляционный компакт-диск ПО логопедическое обследование детей (п.3) - шт.: 1
 Методическое пособие - шт.: 1
 Руководство пользователя - шт.: 1
 Набор методических материалов - комплект: 1
 Секундомер - шт.: 1
 Микрофон – шт.: 1
 Сумка-чехол – шт.: 1
 Пакет программного обеспечения автоматизированной психодиагностики на CD-дисках с руководствами пользователя, включает следующее ПО:
 Диагностика адаптации. –шт.: 1
 Диагностика развития понятийных форм мышления. –шт.: 1
 Невербальные тесты интеллекта. – шт.: 1
 Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен. - шт.: 1
 Условия поставки:
 Все программное обеспечение автоматизированной психодиагностики при поставке сопровождается документами, подтверждающими право на правообладание: копии свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ (заверенные правообладателем) или лицензионное соглашение с правообладателем, владеющим исключительными правами на программный продукт.
 По безопасности прибор относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0 предназначенные для работы при безопасном сверхнизком напряжении.
 Гарантийный срок в соответствии с условиями производителя, месяцев: 12
 Товар новый (год выпуска - 2014 г), ранее нигде не использован, поставляется комплектно, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

Подписи сторон:

Заказчик:

Директор

М.п.



/А.Р. Хутаков/

Исполнитель:

Директор

М.п.



/Бадмаева Л.В./

План-график выполнения работ	
18.12.2015 г	Отгрузка программно-аппаратного комплекса согласно договору, прием-передача, проверка
19.12.2015 г	Установка,настройка ПО, Сдача объекта ответственному лицу, проверка всего програмно-аппаратного комплекса , уборка помещения, вывоз мусора после монтажных работ

Подписи сторон:

Заказчик:

Директор

М.п.



/А.Р. Хутаков/

Исполнитель:

Директор

М.п.



/Бадмаева Л.В./

Приложение № 3 к договору №124/15
от «02» декабря 2015г

Прайс ООО "Интерактивная Бурятия"	Ед.изм	Цена (ед)	Сумма
Программно – аппаратный комплекс для всех категорий инвалидов в компьютерный класс в составе: Программное обеспечение для людей с нарушением зрения Window Eyes, страна производитель США ; Дисплей Брайля ALVA 640 Comfort страна производитель Нидерланды; Устройство со встроенным программным обеспечением для распознавания и озвучивания информации ClearReader+ страна производитель Нидерланды; Устройство со встроенным программным обеспечением для распознавания и увеличения информации Optelec ClearView C (HD) страна производитель Нидерланд; Радио FM система Akai страна производитель Тайвань (в составе: приемник – 11шт , наушники - 11шт , индукционная петля – 11 шт, чехол -12 шт , шейный ремешок – 11 шт, передатчик -1 шт , микрофон -1 шт , зарядное устройство-1 шт) ; Цифровая инфракрасная акустическая систем Front Row Guno страна производитель Дания; Слуховой тренажер «Соло-01» страна производитель Россия; Клавиатура адаптированная с крупными кнопками +пластиковая накладка разделяющая клавиши, беспроводная RJ005/2 страна производитель Китай Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной RJ001/2 страна производитель Китай;Программа интеграции психокоррекционных, логотерапевтических, логопедических программ с методом биологической обратной связи (БОС) Комфорт-Лого ,страна производитель Россия	1 комплект	1969970,00	1969970,00
Итого: 1969970 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят рублей)00 копеек.			

Подписи сторон:

Заказчик:

Директор

М.п.



/А.Р. Хутаков/

Исполнитель:

Директор

М.п.



/Л.В Бадмаева /

Счет-фактура № 126 от 21 декабря 2015 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Интерактивная Бурятия"

Адрес: 670000, Бурятия Респ. Улан-Удэ г. Борсоева ул. дом № 13

ИНН/КПП продавца: 0326481204/032601001

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: УФК по республике Бурятия (АУСО "У-У КЦ "Доверие" л/с 31026Ц93100)

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: УФК по республике Бурятия (АУСО "У-У КЦ "Доверие" л/с 31026Ц93100)

Адрес:

ИНН/КПП покупателя: 0323088958

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	Специальное программное обеспечение для инвалидов всех категорий в компьютерный класс: Программно - аппаратный комплекс для всех категорий инвалидов в компьютерный класс	796	шт	1,000	1 969 970,00	1 969 970,00	без акциза	без НДС	без НДС	1 969 970,00	10	10a	11
Всего к оплате											X		
											1 969 970,00		

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Бадмаева П.В.
(подпись)

Бадмаева П.В.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Бадмаева Л.В.
(подпись)

Бадмаева Л.В.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

субсидия! к 28.12.15г

**Акт приема-передачи
по Договору № 124/15 от «02» декабря 2015 г.**

Дата: «21» декабря 2015 г

Автономное учреждение социального обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хутакова Александра Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Интерактивная Бурятия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бадмаевой Любовь Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Спецификация

Наименование	Цена за ед.(руб)	Кол-во	Сумма (Руб)
Специальное программное обеспечение для инвалидов всех категорий в компьютерный класс:			
Программно – аппаратный комплекс для всех категории инвалидов в компьютерный класс в составе: Программное обеспечение для людей с нарушением зрения Window Eyes, страна производитель США ; Дисплей Брайля ALVA 640 Comfort страна производитель Нидерланды; Устройство со встроенным программным обеспечением для распознавания и озвучивания информации ClearReader+ страна производитель Нидерланды; Устройство со встроенным программным обеспечением для распознавания и увеличения информации Optelec ClearView C (HD) страна производитель Нидерланд; Радио FM система Akai страна производитель Тайвань (в составе: приемник – 11шт , наушники -11шт , индукционная петля – 11 шт, чехол -12 шт , шейный ремешок – 11 шт, передатчик -1 шт , микрофон -1 шт , зарядное устройство-1 шт) ; Цифровая инфракрасная акустическая систем Front Row Guno страна производитель Дания; Слуховой тренажер «Соло-01» страна производитель Россия; Клавиатура адаптированная с крупными кнопками +пластиковая накладка разделяющая клавиши, беспроводная RJ005/2 страна производитель Китай Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной RJ001/2 страна производитель Китай;Программа интеграции психокоррекционных, логотерапевтических, логопедических программ с методом биологической обратной связи (БОС) Комфорт-Лого ,страна производитель Россия 1 комплек	1969970,00	1	1969970,00
Итого: 1969970,00 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят рублей)00 копеек.			

Поставщик передал Грузополучателю, а Грузополучатель принял следующие товары:

Поставленные товары соответствуют условиям Договору № 124/15 от «02» декабря 2015 г.. по качеству, количеству, комплектности с учетом требований спецификации.

ПОСТАВЩИК	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
ООО «Интерактивная Бурятия»	АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»
Директор: 	Ответственный:  АГАРКОВ А.А.
/ Бадмаева Л.В. /	ДИРЕКТОР: 
М.П.	/ ХУТАКОВ А.Р. /
	М.П.