

**ДОГОВОР
НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ № 1**

г. Улан-Удэ

«01» 07 2015г.

Автономное учреждение социального обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И. о. директора Гомбожаповой Светланы Климентьевны, действующего на основании Приказа №98-лс от 01 июня 2015 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Снежный барс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Раднаева Виталия Антоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Исполнитель, по заданию Заказчика, обязуется выполнить поставку, монтаж и сдачу в эксплуатацию оборудования компьютерного класса в соответствии с настоящим договором, Техническим заданием (Приложение № 1), на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Мокрова 20 и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Исполнителя, включая поставку, доставку оборудования, комплектующих их погрузку-разгрузку, монтаж, установку, прочее, необходимое для выполнения работ. В рамках выполнения работ по настоящему договору, Исполнитель, своими силами и за свой счет, осуществляет регулярную уборку и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате выполнения Исполнителем работ.

1.3. Срок выполнения работ Начало: «08» июня 2015 г. Окончание: «28» июня 2015 г.

1.4. Понятия, применяемые в настоящем договоре, означают следующее:

«Стороны»: Заказчик и Исполнитель.

«Договор»: настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Исполнителем.

«Работы»: работы, подлежащие выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора.

«Общая стоимость работ»: стоимость самой работы плюс стоимость поставки, монтажа, плюс прочее, необходимое для выполнения работ.

«Представитель Заказчика»: уполномоченное Заказчиком лицо, имеющее право производить приемку работ, подписывать акты направлять мотивированный отказ от приемки работ, а так же осуществлять все необходимые действия, связанные с приемкой работ, на основании доверенности, выданной Заказчиком.

«Комиссия Заказчика»: группа лиц, уполномоченных единоличным исполнительным органом Заказчика, наделенных Заказчиком правами осуществлять контрольную проверку принятых представителем Заказчика объемов работ. Комиссия Заказчика может состоять как из лиц, являющихся работниками Заказчика, так и из лиц, являющихся работниками иных хозяйствующих субъектов.

2. Стоимость работ и порядок расчетов:

2.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору в текущих ценах составляет 1 030 000 (Один миллион тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

В том числе НДС (18%) 157118 (Сто пятьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки

2.2. Оплата производится Заказчиком по мере поступления федеральных средств за выполненные работы:

№ п/п	Наименование промежуточных работ	Сроки выполнения	Стоимость (руб.), НДС
1	Поставка	14.07.2015	100 3580,00 руб.
2	монтаж электрических кабелей и розеток, монтаж ЛВС	25.07.2015	26 420,00 руб.
3	Пуско-наладочные работы, установка ПО.	27.07.2015	—

2.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания обеими сторонами акта, удостоверяющего выполнение работ и выставления Исполнителем счета-фактуры, производит расчет с Исполнителем в соответствии с п.2.2. настоящего договора.

2.5. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным способом, не запрещенным законодательством способом по согласованию сторон.

2.6. В течение 5 дней после выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязан передать Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 года.

3. Обязанности сторон:

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. приступить к работам по настоящему договору с «08» июня 2015 г. и выполнить их в течение общего срока, предусмотренного п. 1.3. договора, строго придерживаясь при этом промежуточных сроков, предусмотренных П.2.2.

3.1.2. обеспечить выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами, ГОСТами и техническими регламентами.

3.1.3. обеспечить Заказчику возможность беспрепятственно осуществлять контроль и технический надзор за работами, выполняемыми Исполнителем;

3.1.4. обеспечить и нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по противопожарной защите, технике безопасности в период выполнения работ;

3.1.5. поставить за свой счет на объект необходимые материалы, в том числе детали, конструкции или оборудования, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование;

3.1.6. принять на себя риск случайной утраты или повреждения материалов, оборудования, механизмов, переданных ему Заказчиком;

3.1.7. нести ответственность за порчу имущества Заказчика при выполнении работ по настоящему договору;

3.1.8. осуществлять систематическую уборку места производства работ от строительного и бытового мусора, вывезти в срок три рабочих дня со дня окончания работ по договору принадлежащие ему оборудование, инструменты и инвентарь;

3.1.9. по окончании выполнения промежуточных работ, всего результата работ сообщить Заказчику о готовности к сдаче промежуточных работ или результата выполненных работ;

3.1.10. предоставить Заказчику комплект исполнительной документации как на промежуточные работы, так и на весь результат выполненных работ в составе, определенном Заказчиком;

3.1.11. обеспечить высокое качество работ с гарантией 3 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию;

3.1.12. от начала работ до приемки законченного объекта нести полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, механизмов и т.п., приобретенных им для выполнения работ. Исполнитель также несет полную ответственность (ст. 714 ГК РФ) за обеспечение сохранности имущества, переданного Заказчиком. Хранение имущества Заказчика осуществляется Исполнителем безвозмездно. В случае причинения в период выполнения работ ущерба

приобретенным или переданным Заказчиком для работы материалам и механизмам, их утраты или недостачи, Исполнитель обязан за свой счет устранить причиненный ущерб, возместить утрату или недостачу. В случае складирования имущества на территории объекта Исполнитель обязан соблюдать требования по запрету складирования в местах общего пользования Объекта.

3.1.13. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. принять по акту приема-передачи выполненную Исполнителем работу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Исполнителем выполненных работ к сдаче, или предоставить мотивированный отказ в приемке работ;

3.2.2. сообщить Исполнителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней по обнаружению об отступлениях от условий договора и иных недостатках в работе, выполненной Исполнителем, которые не могли быть обнаружены при обычном способе ее принятия;

3.2.3. произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном договором;

3.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4. Приемка выполненных работ:

4.1. Приемка работ по настоящему договору осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи работ. Срок приемки работ составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента предоставления Заказчику исполнительной документации, акта и документов, удостоверяющих качество использованных материалов (паспорта и сертификаты качества). В указанный срок Заказчик обязан подписать предъявленный акт и один экземпляр вернуть Исполнителю, либо представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае, если Исполнитель не приложит к акту документы, удостоверяющие качество использованных материалов, Заказчик приостанавливает приемку и оплату работ на срок до момента предоставления указанных документов.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны обязуются в срок не более 10 (десяти) рабочих дней собрать совместную комиссию из уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя, провести совместную приемку и составить акт выявленных дефектов, с указанием сроков их устранения.

4.3. Работы считаются выполненными после предоставления комплекта исполнительной документации, подписания акта приема-передачи всего результата выполненных работ полномочными представителями обеих сторон.

4.4. Комиссия Заказчика имеет право, в любое время, провести контрольную перепроверку принятых представителем Заказчика работ.

В случае обнаружения факта подписания объемов работ, фактически не выполненных, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в 5-ти кратном размере от стоимости фактически не выполненных, но представленных к сдаче работ.

В случае обнаружения факта подписания некачественно выполненных работ, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественно выполненных, но подписанных Исполнителем работ.

По результатам проведения перепроверки составляется Акт, фиксирующий выявленные нарушения.

Сумма штрафа удерживается Заказчиком в безакцептном порядке с суммы, подлежащей оплате Исполнителю по договору. В том случае, если обязанность по оплате работ Заказчиком уже исполнена, Исполнитель обязан уплатить сумму штрафа Заказчику в течении 10 календарных дней с момента получения претензии.

Кроме того, при выявлении указанного факта Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Исполнителю об этом уведомление по адресу, указанному в договоре. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления, либо с момента возврата корреспонденции с отметкой почтовой организации об отсутствии адресата по указанному адресу.

5. Гарантии качества:

5.1. Исполнитель гарантирует соблюдение технологического процесса и высокое качество работ, а также качество используемых материалов, в том числе деталей, конструкций или оборудования соответствующее ГОСТам; СНИПам: ПБ10-558-03.

5.2. По окончании работ Исполнитель обязуется одновременно с актом приема-передачи работ передать Заказчику документы, удостоверяющие качество использованных материалов, а именно паспорта и сертификаты качества.

5.3. Гарантийный срок на результаты работ, предусмотренные настоящим договором, устанавливается один год с момента ввода объекта в эксплуатацию.

6. Ответственность сторон:

6.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6.2. В случае обнаружения дефектов, недостатков работ в период действия гарантийного срока, Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления претензии устранить их за свой счет, либо Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение недостатков собственными силами или привлеченными третьими лицами. При нарушении установленных сроков по устранению недостатков работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ от суммы просрочки за каждый день до момента исполнения обязательства.

6.4. Кроме предусмотренных настоящим договором санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду.

6.5. Уплата пени и штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных законодательством РФ.

7. Особые условия:

7.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителем, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

7.2. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам, возлагаются на стороны в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации меры по минимизации нанесенного ущерба.

7.3. На момент заключения договора вся проектная документация, необходимая для выполнения работ, передана Заказчиком Исполнителю в полном объеме.

7.4. Исполнитель не имеет права продать или передать проектную документацию на произведенные работы или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

7.5. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения договора, разрешаются путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде РБ.

8. Срок действия договора:

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

9. Обстоятельства непреодолимой силы:

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

3.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10. Расторжение договора:

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон, либо в других случаях, предусмотренных настоящим договором

10.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке следующих случаях:

- задержка Исполнителем начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы станет очевидным, что Исполнителем нарушаются условия договора, что ведет к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией;

10.3. Исполнитель вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 20 дней;
- при неспособности Заказчика оплачивать работы по настоящему договору.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за десять дней до расторжения договора.

10.5. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею прямые убытки.

10.6. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.7. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

Техническое задание

(Приложение № 1)

План-график

(Приложение №2)

Прайс на поставляемое оборудование и сметный расчет

(Приложение №3)

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

АУСО «У-У КЦ «Доверие»

УФК по Республике Бурятия (АУСО «У-У КЦ «Доверие», л/с 31026Щ93100)

670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 20

Тел.: 45-07-43; факс: 55-64-22

ИНН 0323088958

Р/с 40601810000001000001

Отделение - НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ

БИК – 048142001, л/с 31026Щ93100

Исполнитель:

ООО «Снежный барс»

670042, г. Улан-Удэ, ул. Тупик Суконной фабрики, д.7

ИНН 0323118539

КПП 032301001

ОГРН 1030302687315

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске

г. Красноярск

р/с 40702810915030000658

к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

тел. (3012) 43-00-00


И.о. директора



/С.К. Гомбожапова/

М.п.

Генеральный директор



/В.А. Раднаев/

М.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и монтаж оборудования компьютерного класса для АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, дом 20.

1. Общие сведения.

Полное наименование системы:	«Универсальный компьютерный класс АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»
Заказчик:	АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»
Адрес поставки оборудования:	г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 20
Сроки поставки	начало - <u>01.07.2015</u> окончание - <u>28.07.2015</u>

1.1. Поставка оборудования должна быть проведена в соответствии с данным техническим заданием. Все предлагаемое оборудование должно соответствовать параметрам, указанным в разделе 3 «Техническая спецификация» данного технического задания.

1.2. Участник размещения заказа должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования, для чего обязан включить в свое предложение все компоненты, необходимые для выполнения данного условия.

1.3. Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в разделе 4 «Техническое описание» или превосходить их.

1.4. Все поставляемое оборудование должно быть оснащено лицензионным программным обеспечением. Состав необходимого программного обеспечения указан в разделе 4 данного технического задания.

1.5. Участник размещения заказа должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в таблице перечня оборудования приведенной в разделе 4 «Техническое описание».

1.6. Участник размещения заказа должен предложить срок гарантии не менее того, что указан в пункте 3.4 раздела 3 «Техническая спецификация».

1.7. Все предлагаемое оборудование на момент проведения аукциона не должно быть снято с производства.

1.8. Заказчик заключит муниципальный контракт с тем участником размещения заказа, чья заявка на участие в аукционе будет признана соответствующей требованиям документации об аукционе и будет иметь наименьшую стоимость.

1.9. Оборудование должно поставляться участником размещения заказа в сроки, указанные в таблице оборудования, для каждой позиции, приведенной в разделе 4 «Техническое описание», по адресу Заказчика.

1.10. Участник размещения заказа должен произвести работы по установке, пуско-наладке и запуску оборудования по адресу Заказчика.

1.11. Заказчик в ходе исполнения контракта по согласованию с участником размещения заказа имеет право изменить не более чем 10% количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом цена контракта может быть изменена в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 14.2 Положения «О закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд АУСО «У-УКЦ «Доверие».

Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Оплата осуществляется после подписания товарной накладной, подтверждающей получение товара, акта приемки выполненных работ, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по мере поступления денежных средств.

2. Назначение и цели создания

Компьютерный класс АУСО «У-У КЦ «Доверие» предназначен для проведения коллективных образовательных занятий с использованием компьютерной техники в помещениях.

3. Техническая спецификация

3.1. Требования к сертификации

3.1.1. Все оборудование должно быть сертифицировано Госстандартом России.

3.1.2. Все оборудование должно иметь Заключение Госсанэпиднадзора при Минздраве России о его соответствии санитарно-гигиеническим нормативам.

3.1.3. Все оборудование должно удовлетворять положениям санитарных правил и норм СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (утверждены Главным государственным санитарным врачом от 30 мая 2003 года).

3.1.4. Общие требования по обеспечению механической и электрической безопасности - в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51328.24-99, ГОСТ Р 51313.3.2-99, ГОСТ Р 51313.3.3-99.

3.2. Общие требования к рабочей среде

3.2.1. Предлагаемое к поставке оборудование должно обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока, электрической сети в пределах 198-240 Вольт, частота 49,6 – 50,4 Гц Система электропитания должна соответствовать европейскому стандарту подключения.

3.2.2. Все оборудование должно нормально работать при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха от 20 % до 80 % при температуре 23°C и концентрации пыли в воздухе до 0,4 г/м³.

3.2.3. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех составных частей комплекта оборудования (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты мониторов и т.д.) не должны превышать действующих норм, для операторов, постоянно работающих с аппаратурой - ГОСТ 12.2.003-91, 12.3.002-75, 12.1.006-84, 12.1.001-89, 12.1.045-84, ГОСТ 21552-84, ГОСТ 27201-87.

3.3. Общие функциональные требования:

3.3.1. Комплектация оборудования определяется согласно технических требований.

3.3.2. Все драйверы, необходимые для эксплуатации оборудования, должны присутствовать в составе стандартной поставки. Каждая единица оборудования из комплекта оборудования должна сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя.

3.3.3. Оборудование должно быть работоспособным и подготовленным к запуску в эксплуатацию.

3.3.4. Компьютерное оборудование должно быть оснащено лицензионным программным обеспечением в соответствии с разделом 3 данного технического задания.

3.3.5. Участник размещения заказа обязан своими силами установить требуемое программное обеспечение и предоставить Заказчику соответствующие документы подтверждающие его лицензионную чистоту.

3.4. Условия гарантийного обслуживания

3.4.1. Срок гарантии, не менее 12 месяцев, но не менее срока гарантии производителя.

3.4.2. Гарантия должна распространяться на все поставляемые товары.

3.4.3. Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика.

3.4.4. Участник размещения заказа должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого товара.

3.4.5. Недостатки, выявленные в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить за свой счет в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента письменного извещения Заказчиком об обнаружении таких недостатков. Поставщик на время проведения гарантийного ремонта неисправных Товаров предоставляет Заказчику в безвозмездное пользование аналогичные Товары надлежащего качества и соответствующей комплектации.

3.4.6. Участник размещения заказа обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику оборудования, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока.

3.4.7. Срок реакции на заявку Заказчика 12 часов.

4. Спецификация оборудования:

Универсальный компьютерный класс

Универсальный компьютерный класс должен быть предназначен для проведения коллективных образовательных занятий с использованием компьютерной техники, и должен обеспечивать:

- Рабочее место преподавателя и 10 рабочих мест учащихся;
- развертывание ЛВС для совместной работы (общие файловые ресурсы и принтер);
- необходимое электропитание рабочих мест и средств организации ЛВС как в помещении;
- возможность управления учебным процессом путем удаленного контроля преподавателем за выполнением заданий учащимися, а так же возможность удаленного управления компьютером учащегося с компьютера преподавателя;
- возможность удаленного просмотра всеми учащимися содержимого, выводимого на экран преподавателя (альтернатива проектору, при невозможности его использования);
- возможность резервного копирования ОС рабочих мест;
- возможность установки дополнительного специализированного обучающего ПО.

Количество и технические параметры поставляемой продукции:

№	Наименование	Кол-во шт.
1	Компьютер в сборе	10
2	МФУ	2
3	Принт-сервер	3
4	Кабель	1
5	Коммутатор	1
6	Коннектор	10
7	Проектор	1

8	Экран на штативе	1
9	Моноблок	1
10	Интерактивная доска	1
11	Акустическая система	1
12	Наушники	10
13	Веб-камера	11
14	Кресло	11
15	Цифровая видеокамера	1
16	Цифровая зеркальная фотокамера	1
17	Карта памяти	2
18	Стол компьютерный	11

Системный блок в сборе	
Процессор	
Частота шины CPU, не менее	5000 МГц
Рассеиваемая мощность, не более	54 Вт
Техпроцесс, не более	0.022 мкм
Номинальная частота работы процессора, не менее	3.4 ГГц
Кэш L3, не менее	3 Мб
Количество физических и виртуальных ядер, не менее	4
Максимальная частота видеопроцессора, не менее	1.15 ГГц
Кол-во шейдерных процессоров, не менее	20
Память оперативная	
Объем, не менее	8 Gb одной планкой
Частота работы, не менее	1600Mhz
Тип	DDR III
Видеокарта	
Максимальное разрешение , не менее	4096x2160
Частота графического процессора , не менее	1020 МГц
Объем видеопамяти , не менее	2048 Мб
Разрядность шины видеопамяти , не менее	128 бит
Тип видеопамяти , не менее	GDDR5
Частота видеопамяти , не менее	5010 МГц
Разъемов DVI (Dual-Link) , не менее	1
Разъемов mini HDMI , не менее	1
Разъемов D-SUB , не менее	1
Поддержка HDCP , не менее	Наличие
Жесткий диск	
Емкость, не менее	1 Тб
Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит, не более	1 ошибка на 10E14 (10 в 14-й степени) бит
Скорость вращения шпинделя, не менее	7200 оборотов/мин.
Буфер HDD, не менее	64 Мб

Пропускная способность интерфейса, не менее	6 Гбит/сек
Потребление энергии в режимах Standby и Sleep, не менее	1.2 Вт
Уровень шумов не более	2.9 Бел в режиме Idle
Максимальные перегрузки	30G длительностью 2 мс при записи
MTBF, не менее	650 тыс. часов
Рабочая температура	0 ~ 60°C
Оптический привод	
Тип оборудования	DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM
Цвета, использованные в оформлении	Черный
Время доступа	DVD-ROM: 160 мс, CD-ROM: 140 мс
Скорость чтения DVD-ROM, не менее	16x
Скорость чтения CD-ROM, не менее	48x (7200 Кб/сек)
Интерфейс, не хуже	SATA 150
MTBF, не менее	70 тыс. часов
Корпус	
Цвет	черный
Материал	сталь
Толщина металла, мм	не менее 0.65
Кнопки на передней панели	
Power, Reset	наличие
Индикаторы Power, HDD	наличие
Внешних отсеков 3,5 дюйма	не менее 3
Блокировка кнопки включения	наличие
Отсеков 5,25 дюйма	не менее 4
Внутренняя съемная корзина для HDD	наличие
Расположение портов	на передней панели
USB 3.0 на передней панели	не менее 2
Аудиоразъем miniJack на передней панели	не менее 2
Петля для висячего замка на задней стенке	наличие
Место для вентилятора 140 или более мм.	не менее 2x на боковой панели
Наличие блока питания	наличие
Размещение БП в корпусе	горизонтально
Мощность блока питания, Вт	не менее 400
Максимальная длина видеокарты, мм	не менее, 273
Поддерживаемые платы расширения	полноразмерные
Разъемы для подключения:	
HDD	не менее 3
FDD	не менее 1
SATA	не менее 1
Размеры (ширина x высота x глубина), мм	не менее 170 x 360 x 400
Кулер совместимый с материнской платой	
Конструктив	Устройство охлаждения(кулер)
Материал радиатора	алюминий
Тип охлаждения	активное воздушное
Диаметр вентилятора, не менее	92 мм
Вес, не более	245 г
Уровень шума вентилятора, не более	30.1-30.1дБ
Материнская плата	
Поддержка ядер процессоров	Haswell, Devil's Canyon

Частота шины, не менее	5000 МГц
Поддержка Hyper Threading	Да
Звук, не менее	8-канальный HDA кодек
Количество разъемов DDR3, не менее	4
Serial ATA-II, не менее	2 канала
Serial ATA 6Gb/s, не менее	4 канала
Контроллер USB	USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе
Сеть, не хуже	1000 Мбит/сек
Порты	1х PS/2 клавиатура, 1х PS/2 мышь, 2х USB 3.0, 4х USB 2.0, 1х RJ-45 LAN, 1х VGA монитор, 1х DVI-D, 1х HDMI, Line-out, Line-in, Mic-in порты
Операционная система	
Microsoft® Windows® 8.1™ Professional	Наличие эквивалента не предусмотрено, в связи с необходимостью обеспечения совместимости с существующим аппаратно-программным комплексом
Антивирус	
Защита от несанкционированного подключения к веб-камере.	Наличие
Контроль интернет-трафика.	Наличие
Средства борьбы с фишингом. Повышают степень защиты личных данных.	Наличие
Безопасные платежи. Защищает данные при выполнении финансовых операций в интернете.	Наличие
Сетевой экран. Блокирует атаки хакеров.	Наличие
Контроль программ. Не позволяет опасным приложениям нанести ущерб компьютеру.	Наличие
Функция безопасной клавиатуры. Защищает личные сведения при использовании аппаратной клавиатуры.	Наличие
Анти-Спам и Анти-Баннер. Отфильтровывает опасные и нежелательные электронные письма и блокирует рекламу в виде баннеров.	Наличие
Родительский контроль. Позволяет отслеживать, ограничивать или блокировать действия детей в интернете.	Наличие
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ	Наличие
Защита в реальном времени. Обеспечивает защиту компьютеров от известных и новых угроз.	Наличие
Защита от эксплойтов. Предотвращает использование уязвимостей на компьютере.	Наличие
Функция отката системы. Позволяет устранить последствия деятельности вредоносных программ.	Наличие
Проверка безопасности публичных сетей Wi-	Наличие

Fi.	
Бесплатная техническая поддержка. Поддержка «Лаборатории Касперского» доступна по телефону, в чате, по электронной почте и в виде базы знаний.	Наличие
Программное обеспечение удаленного управления должно обеспечивать возможность управления серверами, рабочими станциями и системами хранения данных.	
Управления всеми компьютерными составляющими корпоративной IT-системы должно выполняться через единый веб-интерфейс.	
Должно поддерживаться развертывание программных агентов с помощью любых широко распространенных систем доставки приложений.	
Должны поддерживаться технологий системного управления других производителей аппаратных решений.	
Программное обеспечение удаленного управления должны выполняться следующие функции:	
- Получение информации об управляемой системе: имя, пользователь, Домен/Рабочая группа, производитель, модель, серийный номер, операционная система (включая версию и пакеты обновления).	
- Возможность внесения пользовательской информации для инвентаризации оборудования: инвентарный номер, дата установки, стоимость, владелец, территориальное расположение, функциональное использование	
- Получение информации о составе оборудования: материнская плата, BIOS, процессор, память (Физическая/Виртуальная/Файл подкачки), количество слотов для установки модулей памяти, максимальный объем оперативной памяти, параметры модулей памяти, слоты шины PCI/PCI-E, контроллер USB, видеоадаптер, контроллер дисков, дисковые накопители, сетевой адаптер, монитор, порты ввода/вывода	
- Удаленный доступ к инвентарной информации не только из центральной консоли управления, но и из любого ПК в локальной сети (при наличии соответствующих прав доступа)	
- Контроль изменения конфигурации управляемой системы	
- Получение информации об установленном программном обеспечении, установленных драйверах, запущенных системных процессах и системных службах, с возможностью принудительного завершения работы процессов и остановки/запуска служб.	
- Получение информации: о загрузке процессора, проценте использования оперативной и виртуальной памяти, использовании сетевого адаптера, использовании дискового пространства	
- Отслеживание состояния здоровья системы: температура процессора, температура системы и температура жесткого диска, напряжения питания, скорость вращения вентиляторов, избыточность блоков питания, избыточность RAID массивов, наличие связи на портах Ethernet	
- Предсказательный анализ сбоя аппаратных компонентов систем: процессоров, оперативной памяти, жестких дисков и RAID массивов, системы охлаждения, системы электропитания	
- Настройка пороговых значений контролируемых параметров системы, а также тех действий (уведомлений), которые будут предприняты при выходе какого-либо параметра за пределы заранее определенного диапазона. Настройка времени измерения параметра до отправки уведомления, настройка частоты уведомлений, настройка типов оповещения по каждому контролируемому параметру: сообщение по электронной почте, SMS-сообщение, предупреждение в консоль управления, сообщение на SMNP-сервер, запись в локальный журнал событий	
- Получения отчетности по управляемым системам. Поддержка форматов: не менее CSV,	

XML, HTML. Формирование отчетов: подробный, краткий, инвентарный список, по компонентам ОС, информация о пользователях управляемых систем, локальные предупреждения.

- Возможность удаленного включения/выключение, перезагрузки системы, получения текущего статуса системы, дистанционное включение по сети (WOL), графический доступ к рабочему столу удаленной системы через сервер VNC, также удаленное управление данным сервером

- Для систем с поддержкой технологии AMT должны присутствовать возможности: управление питанием системы (включение/выключение/перезагрузка), управление порядком загрузки (с локального накопителя/с удаленного накопителя/сетевого образа), настройка перенаправления последовательной консоли (доступ к BIOS ПК), настройка фильтров локальной сети для обеспечения политик сетевой безопасности, доступ к аппаратной графической консоли (аппаратный KVM) независимо от статуса работоспособности клиентской операционной системы

- Для систем с поддержкой технологии IPMI должны присутствовать возможности: доступ к журналу событий IPMI, использование технологии IPMI over LAN

- Для систем с установленными RAID-контроллерами – возможность настройки RAID контроллеров/массивов при участии специального ПО от производителей соответствующего оборудования

- Обеспечение безопасности удаленного администрирования на основе аутентификации и шифрования данных по средствам SSL

- Возможность управление пользователями и группами, для назначения прав различного уровня локальным (доменным) пользователям и группам на доступ к интерфейсу управления

Возможности группового управления удаленными системами должно включать:

- Поиск систем в локальной сети, с целью дальнейшего применения к ним различных политик, шаблонов и правил

- Создание заданий на развертывание компонентов удаленного управления в локальной сети с учетом идентификационных данных операционных систем

- Создание заданий на контроль и поддержание в актуальном состоянии обновлений клиентских ОС Windows (контроль удаленных обновлений, поиск недостающих и их последующая установка)

- Создание заданий на развертывание различного стороннего ПО на клиентских системах без участия конечного пользователя (тихий режим)

- Аудит программного и аппаратного состояния ПК с гибким формированием отчетности

- Централизованное управление электропитанием с применением шаблонов включения и выключения, как отдельных систем, так и групп

- Просмотр различных журналов, событий с гибкими возможностями фильтрации

Монитор	
Тип оборудования	ЖК-монитор
Цвета, использованные в оформлении	Черный
Яркость матрицы, не менее	250 кд/м2
Контрастность LCD-матрицы, не менее	1000:1 - статическая
Время отклика, не более	5 мс
Разрешение экрана, не менее	1920 x 1080
Угол обзора LCD-матрицы, не менее	170° по горизонтали, 160° по вертикали
Цветовой охват, не менее	83%
Диагональ, не менее	61 см
Поверхность экрана	Матовая
Интерфейс монитора	DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-

	sub) Купить кабель
Поддержка HDCP	Наличие
Потребление энергии, не более	0.5 Вт - в режиме ожидания
Комплект Клавиатура + мышь одного производителя	
Цвета, использованные в оформлении	Черный
Цвет клавиш клавиатуры	Черный
Тип сенсора	Оптический
Длина кабеля клавиатуры, не менее	1.45 метра
Цифровой блок	Наличие
Кол-во кнопок мыши, не менее	7
Горизонтальная прокрутка	Наличие
Enter	Маленький
Backspace	Широкий
Shift (правый)	Широкий
Shift (левый)	Широкий
Разрешение, не менее	2000 dpi
Память, не менее	16 Кб
Клавиши управления компьютером	Сон
Дополнительные кнопки клавиатуры, не менее	11
Цвет русских букв	Белые
Цвет латинских букв	Белые
Коври для мыши	
Гелевый	Наличие
С подставкой под запястье	Наличие
Материал	нейлон
Нескользящая основа	Наличие
Цвет	серый
Сетевой фильтр	
Длина шнура, не менее	1.8 м
Количество выходных розеток, не менее	6
Цвет	черный
Входная вилка, тип	EURO
Выходные розетки с заземлением типа EURO, не менее	6
Максимальная рассеиваемая энергия, не менее	107 Дж
Максимальный импульсный ток помехи, не менее	4500 А
Максимальный ток нагрузки, не менее	10А
Подавление импульсных помех	Наличие
Источник бесперебойного питания	
Цвета, использованные в оформлении	Черный
Тип	Пассивный (stand-by)
Номинальное выходное напряжение	230В
Максимальная выходная мощность, не менее	500 ВА
Эффективная мощность, не менее	300 Ватт
Холодный старт	Поддерживается
Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт, не менее	46 мин.

Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт, не менее	4 мин.
Кол-во выходных розеток	3 розетки евростандарт с заземлением, 1 розетка евростандарт без резервного питания
Расположение розеток	На задней панели
Входное напряжение, диапазон, не хуже	160 ~ 278В
КПД	95.8%
Максимальная энергия входного импульсного воздействия	273 Дж
Уровень шума, не более	45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
Кабель Patch cord UTP	
Категория	5е
Состав проводника	медь
Длина, не менее	5 метров
Многофункциональное устройство	
Применение	Монохромная лазерная бизнес-печать
Цвет	Черный глянцевый
Экономичная печать	Наличие
Память, не менее	64 Мб
Емкость податчика бумаги, не менее	150 листов
Емкость выходного лотка, не менее	100 листов
Время выхода первой страницы, не более	7.8 секунды
Разрешение ч/б печати, не менее	1200 x 600 dpi
Скорость, не менее	18 стр./мин.
Ресурс, не менее	8000 страниц в месяц
Потребление энергии	в среднем при работе, не более 450 Вт
Время прогрева, не более	10 секунд после включения
Стандарты сканирования	TWAIN, WIA
Поддержка ОС	Windows 7, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4.9 - 10.7.x
Уровень шума, не более	50.4 дБ
Вес, не более	8.2 кг
Принт сервер	
Поддержка подключения принтера	Наличие
Поддержка подключения сканера	Наличие
Поддержка подключения жесткого диска	Наличие
Поддержка подключения картридера	Наличие
Поддержка подключения веб камеры	Наличие
Поддержка подключения колонок	Наличие
Кабель UTP	
Категория	5е
Состав проводника	медь
Длина	305 метров
Коммутатор	
Материал корпуса	Сталь
Пропускная способность, не менее	56 Гбит/с
Буфер, не менее	1.5 Мб
Охлаждение	Безвентиляторная система охлаждения
Управление	Веб-интерфейс, GUI , RMON , SNMP, CLI, Telnet

Гигабитные порты, не менее	24 порта 10/100/1000 Мбит/сек
Порты SFP, не менее	4 порта SFP
Access Control List	Наличие
Соответствие стандартам	802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1v (VLAN), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3ad (LACP), 802.3ah (OAM)
Поддержка IGMP (Multicast)	Наличие
MAC Address Table, не менее	16000 адресов
QoS	Поддерживается, IEEE 802.1p
VLAN	Поддерживается, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v
Высота, не менее	1U
Установка в стойку 19"	Крепеж в комплекте
Коннектор	
Разъем	RJ45
Экранирование	Наличие
Тип	5e
Проектор	
Пульт ДУ	Наличие
Типы проекции	фронтальная, обратная, крепление к потолку
Яркость светового потока	3200 ANSI люмен
Лампа	190 Ватт; ресурс - 4500 часов в стандартном режиме или 6000 часов в Eco-режиме или 6500 часов в режиме SmartEco или 10000 часов в режиме LampSave
Контрастность	13000:1
Коррекция трапецеидальных искажений	$\pm 30^\circ$ по вертикали
Разрешение матрицы, не менее	1280 x 800
Глубина цвета	10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов)
Интерфейс	2 входа и выход VGA (15-пиновые коннекторы D-Sub), HDMI, mini-USB, RS232, Аудиовход миниджек, Аудиовыход миниджек, Вход S-Video, Компонентный вход
Фокусное расстояние объектива, диапазон	21 - 23.1 мм
Потребление энергии	не более, 220 Вт в Eco-режиме
Шум в стандартном режиме, не более	39 дБ
Шум в экономном режиме, не более	28 дБ
Экран на штативе	
Покрытие	Матовое белое
Рабочая поверхность, не менее	200x200 см
Диагональ, не менее	107"
Моноблок	
Операционная система	Windows 7 Professional 64-bit (Наличие эквивалента не предусмотрено, в связи с необходимостью обеспечения совместимости с существующим аппаратно-программным комплексом)
Процессор	не менее 2.9ГГц, ядер не менее 4х
Оперативная память	DDR3 8192МБ 1600
Частота памяти, не менее	1600

Максимальный объем оперативной памяти, не менее	16 ГБ
Объем HDD, не менее	1000 ГБ
Скорость вращения шпинделя HDD, не менее	7200
Привод	DVD-RW
Диагональ экрана, не менее	19,5
Разрешение, не менее	1600x900
Поддержка Wi-Fi	Наличие
Поддержка Bluetooth	Наличие
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)	Gigabit Ethernet
Разъемов USB 2.0, не менее	4
Разъемов USB 3.0, не менее	2
Разъемов RS-232, не менее	1
Блок питания, не менее	120 Вт
Разъемов DisplayPort, не менее	1
Разъем для микрофона, не менее	1
Разъем для наушников, не менее	1
Встроенный кард-ридер	Наличие
Клавиатура в комплекте	Наличие
Мышь в комплекте	Наличие
Цвет корпуса	черный
Интерактивная доска	
Технология распознавания	Оптическая
Разрешение, не менее	32768x32768
Диагональ, дюймы, не менее	82
Высота экрана, мм, не менее	1161
Ширина экрана, мм, не менее	1626
Высота корпуса, мм, не менее	1230
Ширина корпуса, мм, не менее	1695
Вес (нетто), кг., не более	16
Количество касаний пользователей, не менее	4
Управление	ручное/стилусом
Акустическая система	
Цвет	Комбинированный, красный/черный
Количество каналов, не менее	2
Тип акустической системы	активная
Аналоговые входы/выходы	линейный выход (стерео)
Материал корпуса фронтальных колонок	MDF
Мощность колонок, не менее	2x18 Вт
Количество полос фронтальных колонок, не менее	2
Наушники с микрофоном	
Частота воспроизведения, диапазон, не хуже	20 - 20000 Гц
Импеданс, не менее	32 Ом
Чувствительность, не менее	105 дБ
Вес, не более	350 г
Крепление микрофона	подвижное
Выключение микрофона	Наличие
Позолоченные разъемы	Наличие
Длина кабеля, не менее	2 м
Вибрация	Наличие

Регулятор громкости	Наличие
Кресло компьютерное	
Материал обивки	ткань
Крестовина	пластиковая
Спинка	отдельная от сидения
Подлокотники	Наличие
Механизм качания	Наличие
Тип механизма качания	пружинно-винтовой
Ограничение по весу, не менее	120 кг
Регулировка высоты (газлифт)	Наличие
Цвет обивки	черный
Цвет каркаса	черный
Видеокамера	
Выдержка, диапазон, не хуже	1/2000-1/2 сек
Формат видеозаписи	AVC HD 1080, MPEG4
Разрешение	1920 x 1080 50p (MP4 - до 35 Мбит/с; AVCHD - до 28 Мбит/с)
2-канальная Dolby Digital (AC-3, 2 канала)	Наличие
ЖК-дисплей	не менее 76 мм, цветной, сенсорный
Слоты для карт памяти	SDXC, SDHC
Разъемы	Выход HDMI, USB разъем, DC-In, штативное гнездо, AV Out, выход для наушников
Интерфейс	HDMI, USB 2.0
Фокусное расстояние эквивалентно для 35-мм камер:	38.5 - 1232 мм
Светосила объектива камеры, не менее	1/1.8 на коротком фокусе, 1/4.5 на длинном фокусе
Зум, не менее	Оптический: 32x. Усовершенствованный зум: 57x. Цифровой: 1140x
Стабилизация изображения	Оптическая, Интеллектуальный стабилизатор изображения с улучшенным динамическим режимом
Режимы фокусировки	Автоматическая, ручная
Расстояние до объекта съемки, не хуже	От 0.01 м на коротком фокусе, от 50 см при включенной функции телемакро, от 1 метра в обычном режиме
Экспокоррекция	Компенсация контрового света (автоматическое или ручное управление)
Настройка баланса белого	Автоматическая, 2 предустановки (дневной свет, лампа накаливания)
Ресурс элементов питания, не менее	130 минут
Фотокамера зеркальная со сменной оптикой	
Страна производитель	Япония
Разрешение матрицы, не менее	20.2 МПикс
Фокусное расстояние, диапазон, не хуже	18 - 135 мм
Светосила, диапазон, не хуже	F:3.5 - 5.6
Диапазон ISO, не хуже	100 - 25600
Серийная съемка, не менее	7 кадр/сек
Количество точек автофокусировки, не менее	19
Поддержка Wi-Fi	Наличие
Карта памяти	

Тип	Secure Digital
Объем, не менее	16 Gb
Класс памяти, не менее	10
Стол компьютерный.	
Материал корпуса	ЛДСП.
Выдвижная полка под клавиатуру и "мышь". Размер: Ширина (мм): 1450 (±50), глубина (мм): 900 (±50), высота (мм): 1620 (±50)	Наличие
Подставка под системный блок	Наличие
Цвет	Темный (темный венге или орех)
Ширина	1450(мм) (±50)
Глубина	800(мм) (±50)
Высота	700(мм) (±50)
Стол должен быть аккуратно выполнен, все соединения должны быть скрыты, кромки должны быть аккуратно скрыты износостойчивым материалом	

Необходимо произвести установку и монтаж и сборку оборудования, все оборудование необходимо оборудовать собственной розеткой с выводом в электрический щиток с общей нагрузкой на одну линию не более 25А оборудование для работы в СКС необходимо подсоединить к существующей инфраструктуре. Все соединения и розетки должны быть аккуратно уложены в кабель-канал соответствующего размера.

Площадь помещения 36кв.м.

Расстояние до силового щитка 15м.

Все технические требования, приведенные в данном разделе, являются обязательными! В цену товара должны быть включены все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе транспортные расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. Требования к участнику аукциона

Требования по мероприятиям технического задания:

4.1. Пусконаладка и ввод в эксплуатацию оборудования.

Участник размещения заказа обеспечивает собственными силами проведение обследования площадки Заказчика, уточнение расстановки оборудования, обеспечивающее полноценное функционирование системы в соответствии с требованиями технического задания.

Срок приобретения и монтажа компьютерного класса: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора. Место поставки товара Российская Федерация, 670042, Бурятия Респ., Улан-Удэ г, Мокрова, 20

Гарантийный период должен составлять не менее срока, установленного производителем.

1. Качество товара должно соответствовать стандартам, применяемым заводом изготовителем, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

2. Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров.

3. По гарантии поставщик самостоятельно забирает и устраняет неисправности своими силами.

Особенности монтажа

1. В конце рабочего дня убрать рабочее место и вынести строительный мусор.
2. Смонтированное оборудование ежедневно сдавать под охрану с записью в журнал охраны.
3. Ежедневно делать запись в общем журнале работ о выполняемых работах.
4. Назначить ответственного производителя работ по приказу от Организации.
5. Предоставить список работников (Ф.И.О), для оформления пропусков.
6. Предоставить доверенность с правом подписи документов (актов предписания, протоколов и т.д. кроме финансовых документов) на ответственное лицо от Организации.

Примечание

Предоставить полный пакет исполнительной документации и сертификатов на оборудование и материалы, согласно перечня основных документов, предъявляемых приемочной комиссией по приемке и эксплуатации.

Если в процессе исполнения работ возникнут дополнительные работы, исполнитель обязан исполнить их в рамках заключенного договора.

План-график

№ п/п	Наименование промежуточных работ	Сроки выполнения	Стоимость (руб.), НДС
1	Поставка	14.07.2015	1003580,00 руб.
2	монтаж электрических кабелей и розеток, монтаж ЛВС	25.07.2015	26420,00 руб.
3	Пуско-наладочные работы, установка ПО.	27.07.2015	—

Прайс на поставляемое оборудование и сметный расчет

№	Наименование	Кол- во шт.	Цена за ед	Сумма
1	Компьютер «Снежный барс» в сборе	10	58 809,10р.	588 091,00р.
2	МФУ Canon i-Sensys MF3010	2	9 071,00р.	18 142,00р.
3	Принт-сервер TP-Link TL-PS310U USB	3	2 704,00р.	8 112,00р.
4	Кабель NETLAN	1	4 887,00р.	4 887,00р.
5	Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/FTA1A 24-ports	1	34 767,00р.	34 767,00р.
6	Коннектор Hyperline	10	244,00р.	2 440,00р.
7	Проектор Benq MW526	1	32 667,00р.	32 667,00р.
8	Экран на штативе Screen Media Apollo	1	6 589,00р.	6 589,00р.
9	Моноблок HP ProOne 400	1	53 566,00р.	53 566,00р.
10	Интерактивная доска IQBoard DVT TQ082	1	42 003,00р.	42 003,00р.
11	Акустическая система Microlab FC30	1	6 113,00р.	6 113,00р.
12	Наушники Genius HS-G500V	10	1 320,00р.	13 200,00р.
13	Веб-камера SVEN IC-350	11	609,00р.	6 699,00р.
14	Кресло Бюрократ CH-300AXSN/#B	11	1 967,00р.	21 637,00р.
15	Цифровая видеокамера Canon	1	12 221,00р.	12 221,00р.
16	Цифровая зеркальная фотокамера Canon DSLR EOS 70D	1	97 768,00р.	97 768,00р.
17	Карта памяти Silicon Power	2	455,00р.	910,00р.
18	Стол компьютерный Ритм	11	4 888,00р.	53 768,00р.
19	Услуги по монтажу	1	26 420,00р.	26 420,00р.
Итого:				1 030 000,00

Заказчик:
АУСО «У-У КЦ «Доверие»

Исполнитель:
ООО «Снежный барс»

И.о. директора

Генеральный директор

М.п.



/С.К. Гомбожапова/

М.п.



/В.А. Раднаев/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К договору № 1 от «01» июля 2015 г.
на поставку и монтаж

г. Улан-Удэ

«02» 07 2015 г.

Автономное учреждение социального обслуживания "Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», именуемое в дальнейшем "**Заказчик**", в лице и.о. Директора Гомбожаповой Светланы Климентьевны, действующей на основании приказа № 98-лс от 01.06.2015г., с одной стороны, и ООО «Снежный барс», именуемое в дальнейшем "**Исполнитель**", в лице директора Раднаева Виталия Антоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору №1 от «01» июля 2015 г. о нижеследующем:

1. В целях приведения договора № 1 от 01.07.2015г. в соответствие с пунктом 2.4.12 подпрограммы «Доступная среда» Государственной программы Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 14 марта 2014 г. № 107, необходимостью осуществления реабилитации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений и дополнений к вышеуказанному договору:

2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5.;

2.1. «1.5. Оборудование, приобретаемое в соответствии с п. 1.1., необходимо для осуществления реабилитации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения для них доступности информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

3.1. «2.2. Оплата производится за счет средств республиканского бюджета в рамках подпрограммы «Доступная среда» Государственной программы Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 14 марта 2014 г. № 107».


4. В приложении №1 к договору в пункте «Системный блок в сборе» в строке «комплект клавиатура + мышь одного производителя» дополнить словами «наличие специальных наклеек на кнопках с крупными буквами на контрастном фоне, для слабовидящих граждан».

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью вышеуказанного договора.

6. Все остальные положения Договора, не затронутые данным дополнительным соглашением, остаются в силе.

7. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

И.о. Директора АУСОН У-У КЦ «Доверие»


С.К. Гомбожапова
М.П.



Директор ООО «Снежный барс»


В.А. Раднаев
М.П.





ООО "Снежный Барс", ИНН 0323118539, 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Сахьяновой ул, дом № 5, тел.: +8 (3012) 43-00-00, р/с 40702810915030000658, в банке ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ Г.КРАСНОЯРСКЕ, БИК 040407777, к/с 30101810200000000777

Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 14976130

Корпоративный отдел по гос.закупкам г. Улан-Удэ

организация-грузотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель АУ СО "Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения "Доверие", ИНН 0323088958, 670042, Бурятия, Улан-Удэ г, Мокрова ул, дом № 20, тел.: 45-07-43

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки 670042, Бурятия, Улан-Удэ г, Мокрова ул, дом № 20

адрес доставки

Поставщик ООО "Снежный Барс", ИНН 0323118539, 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Сахьяновой ул, дом № 5, тел.: +8 (3012) 43-00-00, р/с 40702810915030000658, в банке ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ Г.КРАСНОЯРСКЕ, БИК 040407777, к/с 30101810200000000777

по ОКПО 14976130

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик АУ СО "Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения "Доверие", ИНН 0323088958, 670042, Бурятия, Улан-Удэ г, Мокрова ул, дом № 20, тел.: 45-07-43

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание ДОГОВОР

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
878	29.07.2015

Транспортная накладная

Вид операции

номер
дата
номер
дата

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Пост-а, монтаж, и сдача в экспл-ю оборуд-я комп. класса в соот. с п. 2.4.12 подп-ы "Доступная среда" Гос-ой прогр. РБ "Соц. под-ка гр. (2014-17) г. и на пер. до 2020)", утв.Прав. РБ 14.03.2014г. №107		шт	796					1,000	872 881,36	872 881,36	18%	157 118,64	1 030 000,00
Итого									1,000	X	872 881,36	X	157 118,64	1 030 000,00
Всего по накладной									1,000	X	872 881,36	X	157 118,64	1 030 000,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест

Масса груза (брутто)

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
прописью

Всего отпущено на сумму

Один миллион тридцать тысяч рублей 00 копеек

прописью

Отпуск груза разрешил Генеральный директор

должность

Главный (старший) бухгалтер

Раднаев В. А.

расшифровка подписи

Саганова Е. Д.

расшифровка подписи

По доверенности № _____ от _____

выданной

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

должность

подпись

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

[Signature]
должность

подпись

[Signature]
расшифровка подписи

Груз получил
грузополучатель

должность

подпись

расшифровка подписи



"29" июля

2015 года



" " 20 года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

«29» 07 2015г.

г. Улан-Удэ

Мы, нижеподписавшиеся, Автономное учреждение социального обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» в лице и.о. директора Гомбожаповой Светланы Климентьевны, с одной стороны и ООО «Снежный барс» в лице Раднаева Виталия Антоновича, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ООО «Снежный барс» передает, а Автономное учреждение социального обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» принимает следующее оборудование и работы:

№	Наименование	Кол-во шт.	Цена за ед.	Сумма
1	Компьютер «Снежный Барс» в сборе	10	58 809, 10	588091,00
2	МФУ Canon i-sensys MF3010	2	9071, 00	18142,00
3	Принт-сервер TP-link TL-PS310U USB	3	2704,00	81112,00
4	Кабель Netlan	1	4887,00	4887,00
5	Коммутатор D-link DGS-1210-28/ME/FTA1A 24 ports	1	34767,00	34767,00
6	Коннектор Hiperline	10	244,00	2440,00
7	Проектор Benq MW526	1	32667,00	32667,00
8	Экран на штативе Screen Media Apollo	1	6589,00	6589,00
9	Моноблок HP ProOne 400	1	53566,00	53566,00
10	Интерактивная доска IQBoard DVT TQ082	1	42003,00	42003,00
11	Акустическая система Microlab AC30	1	6113,00	6113,00
12	Наушники Genius-HS-G500V	10	1320,00	13200,00
13	Веб-камера Sven-IC-350	11	609,00	6699,00
14	Кресло «Бюрократ» CH300AXSN/#B	11	1967,00	21637,00
15	Цифровая видеокамера Canon	1	12221,00	12221,00
16	Цифровая зеркальная фотокамера Canon DSLR EOS 70D	1	97768,00	97768,00
17	Карта памяти Silicon Power	2	455,00	910,00
18	Стол компьютерный РИТМ	11	4888,00	53768,00
19	Услуги по монтажу	1	26420,00	26420,00
Итого:				1030 000,00

Комплектность проверена.

АУСО «У-У КЦ «Доверие» по качеству принятого оборудования претензий не имеет
ответственный Бахлуев Ч.А. *Бахлуев*

ООО «Снежный барс»



АУСО «У-У КЦ «Доверие»



И.о. Директора *Гомбожапова С.К.* Гомбожапова С.К.

Счет-фактура № P00001128 от 29 июля 2015 г.

Исправление № _____ от "____" _____

Продавец: ООО "Снежный Барс"

Адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Сахьяновой ул, дом № 5

ИНН/КПП продавца: 0323118539/032301001

Грузоотправитель и его адрес: ООО "Снежный Барс", 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Сахьяновой ул, дом № 5

Грузополучатель и его адрес: АУ СО "Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения "Доверие", 670042, Бурятия, Улан-Удэ г, Мокрова ул, дом № 20

К платежно-расчетному документу № — от —

Покупатель: АУ СО "Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения "Доверие"

Адрес: 670042, Бурятия, Улан-Удэ г, Мокрова ул, дом № 20

ИНН/КПП покупателя: 0323088958/032301001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Изменились реквизиты с 11.05

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Пост-а, монтаж, и сдача в экспл-ю оборуд-я комп. класса в соот. с п. 2.4.12 подп-ы "Доступная среда" Гос-ой прогр. РБ "Соц. под-ка гр. (2014-17) г. и на пер. до 2020)", утв. Прав. РБ 14.03.2014г. №107	—	шт	1,000	872 881,36	872 881,36	Без акциза	18%	157 118,64	1 030 000,00	—	—	—
Всего к оплате					872 881,36		X	157 118,64	1 030 000,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Раднаев В. А.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Саганова Е. Д.

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Согласно приказу №73 от 07.07.2014 г., №12 от 16.03.2015 г. по ООО "Снежный Барс" уполномоченными подписывать счет-фактуры и накладные за руководителя и гл бухгалтера являются:

[] Екимова Г.Е. [] Никитюк А.Ю. [] Новолодский Д. [] Булгаков А.С. [] Банзаракцаев З.Е. [] Мезенцев А.И. [] Нечаев Е.В.
[] Миленький М.О. [] Гагарин А.А. [] Адыгаев М.Н. [] Киселева Ю.Н. [] Асеев В.В. [] Андришкин О.Ю. [] Горохова В.А.
[] Ли-са Г.В. [] Суменов Д.В. [] Хорошев Е.А. [] Молонов В.Ю. [] Сиротюк Т.Э. [] Кожина С.А. [] Гармаев Б.З.
[] Каратуев В.В. [] Хабаева Л.С.

Акт выполненных работ №СБ00000878 от 10.08.2015

г. Улан-Удэ

10 августа 2015 г.

Исполните ООО "Снежный Барс"

Заказчик: АУ СО "Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения "Доверие"

№ п/п	код	Товары (работы, услуги)	Количество	Ед. измерения	Цена	Сумма
1		Пост-а, монтаж, и сдача в экспл-ю оборуд-я комп. класса в соот. с п. 2.4.12 подп-ы "Доступная среда" Гос-ой прогр. РБ "Соц. под-ка гр. (2014-17) г. и на пер. до 2020)", утв.Прав. РБ 14.03.2014г. №107	1	шт	1 030 000 ,00	1 030 000,00
Итого:						1 030 000,00

Всего наименований 1, на сумму 1 030 000,00 руб.

Один миллион тридцать тысяч рублей 00 копеек

Подписи и печати сторон:

От Поставщика:



(Новолодский Денис)

М.П.

От Покупателя:



М.П.